



VSAKOVACÍ STUDNA

ŘEZ A - A'




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

Kanalizační potrubí PVC



PŮDORYS



Skruze budou ukládány na sucho a mezera mezi nimi bude cca 1 cm. Okolí skruží se vyplní nejprve hrubým štěrkem a dále se uloží stále jemnější materiál, aby nedocházelo k vyplavování jemných částic z okolní zeminy.

projekt	Septik a nitrifikační filtr na pozemku p. č. 3091 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou	
klient	Mládek Lukáš Ing., nám. Dr. E. Beneše 37/12a, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec	
projektant	 AquaKlimax s.r.o. Husova 21/13, 460 01 Liberec 1 e-mail: info@aquaklimax.cz tel.: +420 487 989 288 www.aquaklimax.cz	
název výkresu	Vsakovací studna, uložení potrubí	
vypracoval	Mgr. Tomáš Kysilka	
kontroloval	Ing. Pavel Schneider	
stupeň projektu	Dokumentace pro povolení stavby	
měřítko	1:50	č. výkresu D.4
datum	září 2024	paré