

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 012023	Kučička p/O napojení oblasti IV. - Bystré na OOV-vodovodní řák K2-1
O: 50 01	Vodovodní řád K2-1
R: 01	Vodovodní řád K2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cená / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost úroveň
<b>Díl 1</b>								
<b>Zemní práce</b>								
1	119001411R01	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	2,00000	459,75	919,50	800-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
						<b>94 711,27</b>		

ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.  
kanalizace : 1\*2,00

2

2	119001421R01	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	6,00000	293,69	1 792,16	800-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	---------------------

ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.

kabel NN podz. : 1\*2,00

kabel NN nadz. : 2\*2,00

2

4

3	120001101R01	Zřízení výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	6,36000	570,00	3 625,20	800-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	---------------------

příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv

kanalizace : 1\*2,00\*0,60\*1,40

kabel NN podz. : 1\*2,00\*0,60\*1,10

kabel NN nadz. : 2\*2,00\*0,60\*1,40

1,68

1,32

3,36

4	121101102R01	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	7,47000	72,06	538,31	800-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	---------------------

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se

zeleň : 83,00\*0,60\*0,15

7,47

5	132201213R01	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení	m3	106,59000	160,00	17 054,40	800-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	---------------------

strojně

zapázaných i nezapázaných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

asfalt : 1,00\*0,60\*(1,40-0,30)

štěrk : 52,00\*0,60\*1,40

zeleň : 83,00\*0,60\*(1,40-0,15)

0,66

43,68

62,25











## Položkový soupis prací a dodávek

S:	012023	Kunčice p/O napojení oblasti IV.- Bystřé na OOV-vodovodní řák K2-1							
O:	SO 01	Vodovodní řád K2-1							
R:	RO 01	Vodovodní řád K2-1							
P.č		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Čeník	Cenová soustava / platnost úroveň
		136,00*0,60*0,15			12,24				
21	4523131R01	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C-12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, betonové patky		m3	0,20000	3 050,00	610,00	827-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>8 298,76</b>		
22	56475211R01	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a štěr : 52,00*0,60		m2	31,20000	207,87	6 485,54	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
23	56485111R01	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm asfalt : 1,00*0,60		m2	0,60000	172,70	103,62	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
24	56486111R01	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm		m2	0,60000	216,00	129,60	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
25	56514121R01	Podklad z kamenná obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním asfalt : 1,00*1,00		m2	1,00000	800,00	800,00	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
26	57311121R01	Postřik živičný infiltriční s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního		m2	1,00000	50,00	50,00	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
27	57323111R01	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 ka/m2		m2	1,00000	30,00	30,00	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I
28	57711213R01	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S tloušťky 40 mm, plochv přes 1000 m2		m2	1,00000	700,00	700,00	822-1	RTS 22/ I RTS 22/ I







## Položkový soupis prací a dodávek

S:	012023	Kunčice p/O napojení oblasti IV.- Bystré na OOV-vodovodní řak K2-1								
O:	50 01	Vodovodní řad K2-1								
R:	01	Vodovodní řad K2-1								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
36	892372111R01	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1,00000	3 000,00	3 000,00	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
<p>montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zasklepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.</p>										
37	892233111R01	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	136,00000	49,86	6 780,96	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
<p>napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody.</p>										
38	899401112R01	Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
<p>všechné podezdění</p>										
39	899401113R01	Osazení poklopu litinových hydrantových	kus	1,00000	600,00	600,00	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
<p>všechné podezdění</p>										
40	899712111R01	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,00000	270,00	540,00	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
<p>Včetně dodání a připevnění tabulky.</p>										
41	899721112R01	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	136,00000	9,00	1 224,00	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
42	899731113R01	Signalizační vodič CYY, 4 mm <sup>2</sup>	m	139,00000	27,80	3 864,20	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1	
43	891247119T01	Montáž odběrové soupravy D 63	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv	
44	286134122R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm	m	138,04000	207,93	28 702,93	SPCM	RTS 22/1	RTS 22/1	
<p>136,00*1,015 138,04</p>										
45	28653325-AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	2,00000	395,88	791,75	SPCM	RTS 22/1	RTS 22/1	
46	2865333T00	koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	1 097,51	1 097,51		Vlastní	RTS 22/1	







## Položkový soupis prací a dodávek

S: 012023	Kunčice p/O napojení oblasti IV. - Bystré na OOV-vodovodní řak K2-1
O: 50 01	Vodovodní řad K2-1
R: 01	Vodovodní řad K2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnžství	cená / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost úroveň	Cenová úroveň
59	42293200R	souprava zemní tuhá pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,5 m s protikorozní úpravou	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00	SPCM	RTS 22/1	RTS 22/1

60	552599937R	řvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,00000	4 173,58	4 173,58	SPCM	RTS 22/1	RTS 22/1
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	------	----------	----------

61	5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,00000	3 004,72	9 014,16	SPCM	RTS 22/1	RTS 22/1
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	----------	----------

Díl	99	Staveništní přesun hmot				5 946,40			
62	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otvřeném výkopu	t	79,28535	75,00	5 946,40	827-1	RTS 22/1	RTS 22/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

- 1,2,7,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,36,38,39,40,42,4
- 3,44,45,46,47,48,49,50,51,52.:
- 53,54,55,56,57,58,59,60,61.:


Součet: : 79,28535

<b>Celkem</b>	<b>241 543,15</b>
---------------	-------------------

JK50:

827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací  
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu  
novostavba objektu





# Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569, PSČ 739 13, IČ 00296856,  
tel. 556 850 154, DS: i8cbdbu, e-mail: [obecni.urad@kuncicepo.cz](mailto:obecni.urad@kuncicepo.cz)

Danuše Svobodová  
02.02.2023 10:54:29 +01'00'

Signer:  
CN=Danuše Svobodová  
C=CZ  
O=Obec Kunčice pod Ondřejní  
2.5.4.97=NTRCZ-00296856  
Public key:  
RSA/2048 bits

Naše zn.  
Kunc 375/2023

Vyřizuje  
Svobodová, 725 506 903

Kunčice p. O.  
02. 02. 2023

## Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zákon 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

Název	<b>Vodovodní řád K2-1 v Kunčicích pod Ondřejníkem</b>
Předmět zakázky	Výstavba vodovodního řádu DN 50 v délce 136 m včetně koncového odkalení
Projektová dokumentace	Podrobný popis předmětu díla a podmínky provádění stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci s názvem <b>Kunčice pod Ondřejníkem, Napojení oblasti IV. – Bystré na OOV – vodovodní řád K2-1</b> projektant: Ing. Blažena Důjková, IČO: 86970003, Sklený kopec 1556, 753 01 Hranice, ČKAIT 1201449
Místo realizace:	Kunčice pod Ondřejníkem
Zadavatel	Obec Kunčice pod Ondřejníkem 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 569
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních	Ing. Jiří Mikala, starosta obce tel. 556 850 154, 724 161 964, <a href="mailto:starosta@kuncicepo.cz">starosta@kuncicepo.cz</a>
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech technických	Danuše Svobodová, odborný referent obecního úřadu tel. 556 843 194, 725 506 903, <a href="mailto:danuse.svobodova@kuncicepo.cz">danuse.svobodova@kuncicepo.cz</a>
Předpokládaný termín realizace	<b>květen 2023</b>
Předpokládaná hodnota zakázky	<b>300.000 Kč bez DPH</b>
Způsob - forma podání nabídek	poštou, osobně v úředních hodinách, emailem, DS (kontakty uvedeny v záhlaví výzvy a úřední hodiny na webu obce: <a href="http://www.kuncicepo.cz/uredni-hodiny">http://www.kuncicepo.cz/uredni-hodiny</a> )
Nabídka bude obsahovat	1. Vyplněný výkaz výměr (všechny položky by měly být vyplněny) 2. Vyplněný krycí list 3. Vyplněný návrh smlouvy o dílo
Datum odeslání poptávky	<b>2. 2. 2023</b>
Lhůta pro podání nabídek	<b>17. 2. 2023 do 12.00 hod</b>
Místo pro osobní podání nabídek	Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 - sekretariát
Hodnotící kritéria	Cena za dílo (nejnižší cena bez DPH)



<b>Práva zadavatele</b>	Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodů. Oznámení o přidělení zakázky bude zasláno uchazečům, kteří předloží cenovou nabídku, na email.
<b>Další přílohy a oznámení</b>	Příloha: Smlouva o dílo – vzor, Krycí list Projektová dokumentace Výkaz - výměr

Vyhlášení této VZMR bylo schváleno Usnesením Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 9/2023/5a dne 13. 1. 2023 a je v souladu s akčním plánem obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2023.

Zpracovala: Danuše Svobodová, odborný referent

Obec Kunčice pod Ondřejníkem  
Kunčice pod Ondřejníkem, P. O. P. S.  
251 01 Kunčice pod Ondřejníkem  
IČO: 000 000 000

