



## Zadávací řízení na pořízení kamery pro monitorování kanalizace

zpráva

**Petr Tryščuk** <mistostarosta@kuncicepo.cz>  
omlu: vymetalek@vak.cz

28. ledna 2025 v 9:3

Dobrý den, dovoluji si Vám zaslat poptávku na stroje: kameru + technické vybavení pro kvalitní monitorování kanalizačních stok.

Nabídku, potvrzenou poptávku a přílohy mi pošlete zpět dle pokynů v zadávacím řízení.

S pozdravem,

Petr Tryščuk  
místostarosta obce

Obec Kunčice pod Ondřejníkem  
Kunčice pod Ondřejníkem 569

Tel.: +420 556 843 192  
Mobil: +420 736 773 930  
[www.kuncicepo.cz](http://www.kuncicepo.cz)

### Přílohy: 2



Čestné prohlášení vítěze zadávacího řízení.pdf  
83K



Poptávka na kameru do kanalizace 2025 - VAK.pdf  
367K



---

## Dodávka kamerového monitorovacího zařízení - VŘ

zpráva

---

30. ledna 2025 v 8:1

motlova@vak.cz <motlova@vak.cz>

komu: mistostarosta@kuncicepo.cz

kopie: Vymetalek Tomas <vymetalek@vak.cz>, obchod@vak.cz

Dobrý den,

Přílohou zasílám nabídku vč. dalších požadovaných dokumentů pro výběrové řízení – dodávka kamerového monitorovacího zařízení.

Přeji pěkný den.

S pozdravem / Kind Regards

Magdaléna Motlová


**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.**

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: +420 463 030 256

e-mail: [motlova@vak.cz](mailto:motlova@vak.cz),

[www.kanalizacnitechnika.cz](http://www.kanalizacnitechnika.cz)



---

**Přílohy: 4**

 **2025-01-24 MainLite Easy T66 + MiniLite + axial + vlek.pdf**  
421K

 **Čestné prohlášení vítěze zadávacího řízení.pdf**  
169K

 **Elektronicky\_vypis\_SKD\_48173398-2025\_01\_29\_10\_29\_15.pdf**  
188K

 **Poptávka na kameru do kanalizace 2025 - VAK.pdf**  
398K

## Cenová nabídka

### Kamerový systém IBAK MainLite easy

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vokřál, tel: +420 777 551 192, [obchod@vak.cz](mailto:obchod@vak.cz)  
 Tomáš Vymetálek, tel: +420 736 525 194, [obchod@vak.cz](mailto:obchod@vak.cz), [vymetalek@vak.cz](mailto:vymetalek@vak.cz)

| pozice | množství | popis a typ zařízení | cena celkem v € | číslo výrobku |
|--------|----------|----------------------|-----------------|---------------|
|--------|----------|----------------------|-----------------|---------------|

#### 1) IBAK kamerový systém MainLite:

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 01.I   | 1 | <b>MINILITE 2.1, kompaktní nástrčný kamerový systém</b><br><b>vč. kamerové hlavy ORION 3 SD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsah použití od DN 100</li> <li>- napájení bateriemi (18VDC 4Ah, Li-Ion)</li> </ul> <b>obsahuje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera ORION 3 SD</li> <li>- <b>Vhodná pro tlačný i vozíkový systém</b></li> <li>- 16x digitální a 2x optický zoom, vysoká citlivost na světlo a vysoké rozlišení</li> <li>- jako řídící satelitní kamera na tlačném prutu od DN 100</li> <li>- měření průměru a deformace pomocí laseru**</li> <li>- LED osvětlení</li> <li>- přímý obraz za použití tlačného prutu</li> <li>- automatické nulování, nekonečný úhel natočení</li> <li>- integrovaný vypínatelný vysílač pro vyhledávání, transportní kufřík</li> </ul> <b>** funkce měření závisí na systémovém a softwarovém vybavení</b> |                  | V8045328        |
|        |   | <b>Naviják</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výměnitelný buben s tvrdým tlačným prutem 80 m (Perfect Push Rod 15mm)</li> <li>- integrované počítadlo délky</li> <li>- transportní rukojeť a kolečka</li> </ul> <b>Rozsah dodávky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera s otočnou hlavou ORION 3 SD</li> <li>- Rám Basic</li> <li>- Výměnitelný buben PP2, 80 m Perfect Push Rod</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |
| 01.II  | 1 | <b>Ovládací panel BP100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10" dotykový display s vysokým rozlišením (IP43) a 2 joysticky</li> <li>- integrovaný PC</li> <li>- 2x USB 3.0 připojení</li> <li>- Recorder</li> <li>-- IBAK kanalvideo-rekorder</li> <li>-- záznam videa z kanalizace</li> <li>-- ukládání obrázků a videodat (MPEG-4 AVC/H.264)</li> <li>-- záznam fotografií škod v JPEG-formátu</li> <li>-- zobrazování dat</li> <li>-- přenos videí a fotografií</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | V8045105        |
| 01.III | 1 | <b>Akční sleva na systém MiniLite s Orion 3 a BP100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-14 000 €</b> | <b>V0000484</b> |

#### 2) Základní příslušenství k nástrčnému systému MiniLite:

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                |  |           |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 02.I   | 1 | <b>Ruční pumpička s manometrem a odvlhčovačem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez testovacího adaptéru</li> </ul>                                                                                                 |  | 901601040 |
| 02.II  | 1 | <b>Sada nářadí</b>                                                                                                                                                                                                             |  | 313206498 |
| 02.III | 2 | <b>baterie pro MiniLite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 VDC 5 Ah, Li-Ion</li> </ul>                                                                                                                            |  | 4413203   |
| 02.IV  | 1 | <b>Nabíječka baterií (MiniLite Basic a Pro)</b>                                                                                                                                                                                |  | 4415213   |
| 02.V   | 1 | <b>Výměnný koš 500/15 s Axiální kamerou</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od DN 50</li> </ul> <b>skládá se z:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AxialCam</li> <li>- s integrovaným osvětlením</li> </ul> |  | V8045385  |

- trvale připojený tlačný prut
- obraz ve správné poloze
- výměnný koš s 30m tlačného prutu (12 x 1,5mm)



### 3) Vozík ke kamerovému systému MainLite

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.I   | 1 | <b>Podvozek T66.1 s měřením sklonu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V9052018                                                                           |
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- od DN 100</li> <li>- říditelný podvozek</li> <li>- ATC (tato funkce zabraňuje překlopení kamery v kanalizaci)</li> <li>- vč. zkušebního adaptéru a háků ke spouštění</li> <li>- vč. sady kol: 52 (DN100), 93-6 (DN150), 122-6 (DN200)</li> <li>- vč. sady nářadí</li> <li>- nutno zakoupit připojovací kus ke kameře CCx.1</li> </ul> |  |
| 03.II  | 1 | <b>Připojovací kus ke kameře CC 5.1 pro T 66.1 (HD) (Ex)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 905244501                                                                          |
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro připojení IBAK kamer</li> <li>- výškově nastavitelný</li> <li>- až do DN 600</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 03.III | 1 | <b>Sada vzduchových kol pro T 66 (Ex)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 902211090                                                                          |
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- od DN 250</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 03.IV  | 1 | <b>Kalibrační zařízení pro kalibraci měření sklonu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900600130                                                                          |
|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

### 4) Naviják a kabel

|        |   |                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.I   | 1 | <b>Kabelový naviják KT 156.1</b>                                                                                                                                   | V8052002                                                                            |
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro 150m kabel - typ 524/11 (Ex)</li> <li>- pro provoz s řídicím systémem BP 100</li> <li>- elektrický naviják</li> </ul> |   |
| 04.II  | 1 | <b>Kamerový kabel 150 m typ 524/11</b>                                                                                                                             | 80022000                                                                            |
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro KT 156</li> <li>- s konektory</li> <li>- průměr kamerového kabelu 7,3 mm</li> </ul>                                   |                                                                                     |
| 04.III | 1 | <b>Kabelová rolka KUV 5.5</b>                                                                                                                                      | 902313020                                                                           |
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochrana kabelu před poničením (šachta-potrubí)</li> <li>- pro hlavní řád od DN 100, šachta Ø 300mm</li> </ul>             |  |
| 04.IV  | 1 | <b>Síťový zdroj pro ovládací pult BP 1, BP 2 a BP 100</b>                                                                                                          | 804507991                                                                           |
|        |   |                                                                                                                                                                    |  |

### 5) Software

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05.I  | 1 | <b>IKAS evolution BASIS-Application TV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VS004101 |
|       |   | základní software pro optickou inspekci kanalizace <ul style="list-style-type: none"> <li>- základní kanalizační datové projekty - základní typ modulu</li> <li>- použitelné v sekcích, šachtách a přípojkách</li> <li>- standardní kompatibilní získávání dat z kanalizace</li> <li>- obsluha pomocí věcně souvisejícího menu a dialogů</li> <li>- asistent pro sběr dat</li> <li>- kompatibilní s IKAS 32 (závislé na Evo-rozhradní modulu)</li> <li>- správa inspekčních projektů s daty zákazníka, projektu a zakázky</li> <li>- správa kanalizačních objektů s kmenovými daty, stavovými daty, foto a videodaty</li> <li>- import a přiřazení digitálních fotografií ke stavovým datům</li> <li>- jednotné digitální snímání obrazu z propojeného videa</li> <li>- asistent pro přenos dat</li> <li>- bezlicenční přehrávač MPEG pro přenos dat (bez MPEG dekodéru)</li> </ul> |          |
| 05.II | 1 | <b>IKAS evolution Starter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VS004202 |
|       |   | digitální MPEG záznam s: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřním MPEG mobilním encoderem (Sensoray)</li> <li>- &gt; MPEG 1,2 a MPEG-4 Part 2</li> <li>- konfigurovatelné video pokrytí IBAK-EDE79 stavových a kmenových dat</li> <li>- získávání stavových dat synchronizací s videozáznamem</li> <li>- zobrazení na monitoru:               <ul style="list-style-type: none"> <li>· živé zobrazení videa</li> <li>· možnost přepnutí mezi video obrazem a dialogy IKASu 32</li> </ul> </li> <li>- pro mobilní zařízení BK 3.5, Mobilite s -&gt; Mobilite-Control</li> <li>- také pro zařízení Panorama s Panorama-Scanner-Control</li> <li>** je vyžadován IKAS evolution BASIS-Application TV</li> </ul>                                                                                                                                                               |          |

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05.III | 1 | <b>IKAS evolution laserové měření průměru</b><br>- pro IBAK laserové kamery<br>- při použití s tlačnou kamerou pouze jako určení DN<br>- automatické "jedno-tlačítkové" ovládání pro MobiLite<br>* dbejte na podporovaný generátor dat*                                                                                                               | VS004402 |
| 05.IV  | 1 | <b>IKAS evolution na měření sklonu</b><br>- pro ovládací stanoviště, TV- a panoramo zařízení<br>- <b>pro sekce a přípojky</b><br>- získávání naměřených dat (1) a správa také pro reverzní měření<br>- invertní výšková korekce<br>- grafy měření a funkce reportů<br>* dbejte na podporovaný generátor dat*<br>(1) pouze pro TV- a Panoramo-zařízení | VS004510 |

#### 6) Napájení

- Pro napájení systému je potřebná zásuvka na 240V

#### 7) Přívěs

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 07.I | 1 | <b>Malý lehký nákladní skříňový nebrzděný přívěs</b><br>- Vnitřní rozměry 204x110x90 cm. Celkové rozměry 322x152x157cm.<br>- Váha přívěsu / provozní hmotnost: 245kg.<br>- Užitečná hmotnost 505kg.<br>- Spodní celosvařený žárově pozinkovaný podvozek.<br>- "V" oje.<br>- Kola 155/70 R13<br>- Plastové blatníky.<br>- Stěny a střeš - 25mm - sandwich - vyplněno styrodurem, povrch z hladkého bílého laminátu.<br>- Přední skosení pro lepší aerodynamiku (zlepšuje jízdní vlastnosti a snižuje spotřebu).<br>- Střešní railly.<br>- Opěrné kolečko s držákem<br>- Boční nášlapy pro snadný přístup ke střešním railům.<br>- Překližková podlaha - tloušťka podlahy 15mm; hnědá, protiskluzová.<br>- Zadní jednokřídlé dveře uzamykatelné. Velikost otvoru š x v: 94 x 81,5cm<br>- Konstrukční rychlost 130 km/h<br>- V zadním prostoru 2x noha L a P pro aretaci přívěsu v rovině.<br><br>- <b>Parametry:</b><br>Celková hmotnost přívěsu do 750 kg<br>Nebrzděný přívěs<br>Délka korby do 210 cm<br>Šířka korby do 128 cm<br>Počet náprav přívěsu - 1<br>Umístění kol - vedle ložné plochy | V9999999 |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Celkem za kamerový systém bez DPH</b> | <b>1 645 402 Kč</b> |
|------------------------------------------|---------------------|

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Celkem za kamerový systém s DPH</b> | <b>1 990 937 Kč</b> |
|----------------------------------------|---------------------|

#### Důležité poznámky:

1. Platební podmínky: dle následné dohody.
2. Dodací podmínky: 6-8 týdnů
3. Záruka na kamerový systém je 12 měsíců.
4. Uvedená cena je bez nákladů na dopravu

Ing.  
Bohuslav  
Vaňous

Digitálně podepsal  
Ing. Bohuslav  
Vaňous  
Datum: 2025.01.28  
12:40:11 +01'00'

# Čestné prohlášení vítězného účastníka zadávacího řízení

## Účastník čestně prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti<sup>1</sup>;
2. poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti<sup>2</sup>;
3. odpovídá za to, že on sám ani žádný z jeho poddodavatelů **není** po celou dobu trvání zakázky osobou (i) uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) na niž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, na který se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění;
4. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo **nezpřístupní** fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) osobě, na niž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) na které se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění.

Ing.  
Bohuslav  
Vaňous

Digitálně podepsal  
Ing. Bohuslav  
Vaňous  
Datum: 2025.01.28  
12:37:33 +01'00'

V Jablonném nad Orlicí dne 28. 01. 2025

Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista

<sup>1</sup> Platí pouze pro účastníky zadávacího řízení (zadáváno dle ZZVZ) a veřejné zakázky malého rozsahu

<sup>2</sup> Platí pouze pro účastníky zadávacího řízení (zadáváno dle ZZVZ) a veřejné zakázky malého rozsahu

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 29.01.2025

### 1. Identifikační údaje o dodavateli

#### 1.1. Obchodní firma/Název

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

#### 1.2. Sídlo

Slezská 350  
56164 Jablonné nad Orlicí  
Česká republika

#### 1.3. IČO

48173398

#### 1.4. Statutární orgán

| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů | Funkce ve statutárním orgánu |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ing. Jan Ropek                                       | předseda představenstva      |
| Ing. Petr Mareš, Ph.D.                               | místopředseda představenstva |
| Ing. Lubomír Fiedler                                 | člen představenstva          |
| Ing. Josef Fuchs, MBA                                | člen představenstva          |
| Martin Hatka                                         | člen představenstva          |
| Petr Helekal                                         | člen představenstva          |
| Roman Nožka                                          | člen představenstva          |

#### Způsob jednání

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva.

#### 1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

| Jméno a příjmení osoby                        | Právní titul jednání jménem dodavatele | Způsob jednání             | Datum platnosti do |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Roman Buchtel                                 | člen dozorčí rady                      |                            |                    |
| Ing. Bohuslav Vaňous                          | prokurista                             | Viz poznámka 1 za tabulkou |                    |
| Ing. Vladimír Vokřál vedoucí obchodního úseku | Pověření                               | Viz poznámka 2 za tabulkou |                    |

#### Pozn. 1

Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., a to i k těm, pro které se vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista v rámci svého zmocnění je oprávněn zatěžovat nemovité věci služebnostmi ve prospěch třetích osob. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

#### Pozn. 2

Jmenovaný zaměstnanec je oprávněn uzavřít/podepsat jakýkoliv závazkový právní vztah za zaměstnavatele do výše 1.000 000,- Kč bez DPH podle občanského nebo obchodního zákoníku (např.: smlouva o dílo, kupní smlouva), kde společnost vystupuje jako zhotovitel/objednatel,

prodávající/kupující v souvislosti s předmětem činnosti společnosti.

Vedoucí obchodního úseku (VOÚ) je:

oprávněn samostatně podepsat externí objednávku, resp. sjednat ústně subdodávky k jednotlivým obchodním případům až do předpokládané hodnoty plnění 1 000 000,- Kč bez DPH. Po předchozím projednání s Ř objednáva i subdodávky ze zahraničí s předpokládanou hodnotou plnění vyšší než 1 000 000,- Kč.

Archivaci externích objednávek, které se týkají obchod. úseku, provádí VOÚ.

Podepisování se uskuteční tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu a příjmení předsedy představenstva připojí pověřený zaměstnanec svůj vlastnoruční podpis s uvedením v zastoupení (zkratka v. z.) před podpisem. Kopie pověření je nedílnou součástí podepsané listiny.

## 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

## 3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

### 3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

### 3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

| Název dokladu                                  | Vystavil                         | Předmět podnikání                            | Obory činnosti | Datum vystavení | Datum platnosti |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku | Městský úřad Jablonné nad Orlicí | Projektová činnost ve výstavbě               |                | 07.03.2014      |                 |
| Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku | Městský úřad Jablonné nad Orlicí | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování |                | 07.03.2014      |                 |
| Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku | Městský úřad Jablonné nad Orlicí | Viz poznámka 1 za tabulkou                   |                | 07.03.2014      |                 |
| Výpis z veřejné části                          | Městský úřad                     | Opravy silničních vozidel                    |                | 07.03.2014      |                 |

|                                                |                                  |                                                                            |                             |            |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| Živnostenského rejstříku                       | Jablonné nad Orlicí              |                                                                            |                             |            |  |
| Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku | Městský úřad Jablonné nad Orlicí | Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení                     |                             | 07.03.2014 |  |
| Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku | Městský úřad Jablonné nad Orlicí | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Viz. poznámka 2 za tabulkou | 07.03.2014 |  |

**Pozn. 1**

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

**Pozn. 2**

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí  
 Výroba strojů a zařízení  
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
 Pronájem a půjčování věcí movitých  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel  
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

**4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace**

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 12.05.2014.  
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 09.08.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 29.01.2025

Evidenční číslo: W25010006740



Elektronicky podepsáno  
 dne 29.1.2025  
 Česká republika,  
 Ministerstvo pro místní  
 rozvoj [IČ 66002222]



## Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569, PSČ 739 13, IČ 00296856  
tel. 556 850 154, e-mail: [mistostarosta@kuncicepo.cz](mailto:mistostarosta@kuncicepo.cz)

Oslovená firma **VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a.s.**

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČ: 48173398 / DIČ: CZ48173398

Kontaktní osoba: **Tomáš Vymetálek**, Mobil: +420 736 525 194, E-mail: [vymetalek@vak.cz](mailto:vymetalek@vak.cz)

### Věc: Zadávací řízení na pořízení kamery pro monitorování kanalizace

**Zadavatel poptávky:** Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, Kunčice pod Ondřejníkem, 73913

IČO: 00296856 / DIČ: CZ00296856

*Tímto se na Vaši společnost obracíme s výzvou k podání nabídky na dodávku monitorovacího zařízení – viz podrobný popis. Obec Kunčice pod Ondřejníkem jako zadavatel Zadávacího řízení vybere nejvhodnější z nabídek, tj. nabídku, která mu bude nejlépe vyhovovat.*

*V případě Vašeho neúspěchu ve výběrovém řízení nejde o nepoctivé jednání ze strany zadavatele ve smyslu § 1729 občanského zákoníku.*

#### Podkladem pro zpracování nabídky jsou:

- Požadované technické parametry zařízení uvedené jako součást této poptávky.
- Návrh smlouvy o dílo není součástí poptávky. Smlouva bude uzavřena až po vyhodnocení nabídek s vybraným dodavatelem.

#### Technické parametry poptávaného zařízení:

##### Mobilní kamerový systém včetně tlačné kamery

- Mobilní kamerový systém určený k inspekci kanalizačních sítí od průměru DN 50.
- Délka inspekce minimálně 130 m.
- Kompaktní a přenosný, vhodný pro tlačné i vozíkové systémy.
- Vysoké rozlišení obrazu, 16x digitální a 2x optický zoom.
- Možnost laserového měření průměru a deformace.
- Integrované LED osvětlení a vypínatelný vysílač pro snadné vyhledávání.
- Dotykový displej (10") s intuitivním ovládáním.
- Možnost přenosu dat pomocí USB nebo softwarového exportu.
- Provoz na baterie (Li-Ion), i s možností síťového napájení.
- Výměnné bubny s tlačným prutem.
- Elektrický naviják a kabel s ochranou proti poškození.
- Vozík s možností připojení různých typů kamer.
- Sada kol DN250.
- Modulární systém pro správu inspekčních projektů.

- Ukládání videí, fotografií a dat o stavu kanalizace.
- Možnost grafických reportů, měření sklonu a průměrů.
- Tvorba protokolů.

#### Vestavba systému

- Mobilní přívěs s uzamykatelným úložným prostorem.
- Lehká konstrukce a snadná manipulace, vhodné pro rychlé nasazení v terénu.
- Dále také jako „zařízení“

#### Další klíčové informace

- Využití: Inspekce kanalizací, monitoring stavu a dokumentace.

#### Smluvní a platební podmínky:

- a) Záloha nebude poskytnuta.
- b) Úhrada ceny proběhne formou fakturace po předání kompletního zařízení.
- c) Splatnost faktur (daňových dokladů) je 14 dní od předání zařízení.

#### Termíny: Dodací lhůta: 8 týdnů.

**Záruka:** Záruční doba musí být nejméně 12 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zařízení.

#### Povinný rozsah Vaší nabídky:

- a) Odsouhlasený a podepsaný text tohoto dokumentu. Podpis může být elektronický.
- b) Cenová nabídka na kompletní dodávku zařízení.
- c) Cenu uveďte bez DPH (ideálně i s DPH)
- d) Výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku (stačí z internetové databáze)

#### Další dokumenty:

- e) Dodavatel, který bude osloven zadavatelem, dodá Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení či cenového marketingu, který mu předloží zadavatel (vzor je v příloze) a které obsahuje:
  - Doklad o neexistenci střetu zájmů: *Čestné prohlášení vítězného dodavatele nebo čestné prohlášení veřejného zadavatele, že výběr dodavatele proběhl v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů, nebo popis, že veřejný zadavatel prověřil neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů jiným způsobem.*
  - Čestné prohlášení vítězného dodavatele: *Že dodavatel ani kterýkoli z jeho poddodavatelů nespádají mezi subjekty, které jsou v rozporu s mezinárodními sankcemi podle Zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.*

#### Práva zadavatele:

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která bude po komplexní stránce nejlépe odpovídat požadavkům zadavatele.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez vyhlášení výsledku, pokud žádná z předložených nabídek, případně následná jednání, nebudou naplňovat požadavky zadavatele.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo samostatně si vyžádat na uchazeče reference.
- d) Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení poskytovat žádné náhrady související s průběhem zadávacího řízení a s vypracováním nabídek.
- e) Zasláné nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

**Doručení nabídky:** Nabídku doručte osobně, nebo poštou na výše uvedenou adresu, emailem na [mistostarosta@kuncicepo.cz](mailto:mistostarosta@kuncicepo.cz), nebo datovou schránkou na ID i8cbdbu.  
**A to nejpozději do 16. 2. 2025 do 24:00 hod.**

Děkuji a jsem s pozdravem

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 28. ledna 2025

Ing.  
Bohuslav  
Vaňous

Digitálně  
podepsal Ing.  
Bohuslav  
Vaňous  
Datum:  
2025.01.29  
12:22:52 +01'00'

Petr  
Tryščuk

Digitálně podepsal  
Petr Tryščuk  
Datum: 2025.01.28  
09:18:21 +01'00'

.....  
Petr Tryščuk, místostarosta obce