



KUOLP0159JBR

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, Prostějov

Prostějov, dne 24. 11. 2023

SpZn.: OD/2500/2023/Li

Č.j.: PVMU 186927/2023 41

Spis.:/Skart.znak: 280.9 A20

S00AX03AOY79



Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Alena Lišková, tel.: 582 329 195

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Alena Lišková, tel.: 582 329 195

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE	
Datum: - 9 - 01 - 2024	
Číslo jedn.: 4061/2024	řp. čas:
Počet listů dokumentu: 2	
Počet příloh/počet listů příloh: 1 ks	

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 12. 10. 2023 podal

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih,
IČO 709 60 399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

„Silnice III/43321 Hruška – Tvorovice“

objekty

SO 101 - Silnice III/43321 - úsek 1

SO 101.1 - Silniční obrubníky

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 159, parc. č. 2416, 939/1, 49/1, 938/4, 948/1, 938/1, 938/3, 938/5, 33/1, 115/1, 32/2, 2125 v katastrálním území Hruška, dle geometrického plánu číslo 263-52/2023, provedené podle společného povolení SpZn.: OD/1325/2019/Pa ze dne 27. 8. 2019.



1. MÍSTO
V RÁMCI OLOMOUCKÉHO KRAJE
V LETECH 2016 - 2022
potvrzeno Ministerstvem vnitra

Vymezení účelu užívání stavby:

- Řešený úsek silnice začíná na začátku intravilánové části obce Hruška od pracovní spáry na silnici a pokračuje severním směrem k obci Tvorovice a končí na konci obce Hruška. Základní šířka silnice v daném úseku je 6,5 m mezi obrubami. Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření silnice dle ČSN 73 6110, což stále zachovává stávající rozšíření silnice a respektuje místní poměry. Z důvodu stísněných prostorů mezi stávající zástavbou nebylo možné v některých částech dodržet rozšíření ve směrových obloucích dle ČSN. Silnice bude v celé délce daného úseku lemována silničními obrubami. Silniční obruby budou osazeny ve výšce + 15 cm a budou lemovány dvojřádkem žulových kostek. V místě sjezdu bude osazen nájezdový obrubník ve výšce + 2 cm. Za obrubou bude v rámci stavby proveden zásyp šterkodrtí a položeny konstrukční vrstvy dle stávajícího stavu nebo zásyp vhodnou hlínou, ohumusování a zatravnění, v dotčeném rozsahu. Obdobně bude řešeno i napojení místních komunikací, rozsah napojení je zakreslen v situaci. Silniční obrubníky jsou řešeny jako samostatný pod objekt 50 101.1 z důvodu financování obcí Hruška. Silnice bude odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny pomocí přípojek do stávající dešťové kanalizace.
- Je navržena stavební úprava vozovky, která spočívá v odstranění stávající konstrukce vozovky do hloubky 420 mm pod niveletu. Krypt vozovky z penetračního makadamu (PM) lze buď frézovat do hloubky 40-60 mm nebo vybourat. Stmelenou podkladní vrstvu z kameniva stmeleného popílkem (KAPS) se doporučuje vybourat, vrstvy šterkodrtě (ŠD) a jílovitého šterku (GC) potom odtěžit vybagrováním. Na částech úseku specifikovaných níže je vhodné provést zlepšení únosnosti podloží výměnou zeminy F6 Cl, popř. také s příměsí GC, ve vrstvě s tloušťkou 400 - 500 mm za zeminu nebo jiný vhodný lokálně dostupný materiál ~ŠP, drobný betonový recyklát, hrubé drcené kamenivo 0/125) splňující požadavek ČSN 73 6133, tj. CBR ~ 15 %. Na povrchu vyměněné vrstvy po jejím vyrovnání a zhuštění musí být dosaženo únosnosti Edef,2 ~ 45 MPa, povrch této vrstvy je pokládán za úroveň zemní pláň v nové konstrukci vozovky. Teprve následně je možné provést pokládku další vrstvy vozovky. Zemní pláň bude odvodněna pomocí podélné drenáže DN 160 zaústěné do dešťové kanalizace.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 7. listopadu 2023 (úterý) s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou speciálním stavebním úřadem a dle schváleného stavebního záměru SpZn.: OD/2800/2020/Pa ze dne 20. 1. 2020.
- Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy.

Údaje o předčasném užívání stavby

- 7. 11. 2023 byla stavba uvedena do předčasného užívání

Odůvodnění:

Dne 12. 10. 2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 11/2023. Speciální stavební úřad provedl dne 7. listopadu 2023 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v

prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený speciálnímu stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Alena Lišková
referent oddělení dopravy a komunikací
Magistrátu města Prostějova

Obdrží:

Žadatel

1. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

Dotčené orgány státní správy

2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: uf1aa6d
3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
4. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
5. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování
6. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí

A/A

