

Poznámky

- 01 Dodavatel může navrhnout alternativní výrobky stejné kvality, výrobky je nutné konzultovat s architektem, finální výběr bude odsouhlasen architektem
- 02 Před započítím výroby je nezbytně nutné provést zaměření skutečných rozměrů na stavbě!
- 03 V případě nejasností nebo nepředvídatelných okolností, rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta. Jakékoliv změny musí být odsouhlaseny projektantem.
- 04 Výrobní dokumentaci odsouhlasí architekt v rámci AD.
- 05 Veškeré výrobky, materiály, povrchy a barvy budou před použitím na stavbě odsouhlaseny architektem v rámci AD.

akce

místo
stupeň pd
zadavatel

Městské integrované centrum Tilia Rychnov u Jablonce nad Nisou

p.č. 31/2, 31/3, 574 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
dokumentace pro provedení stavby
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02

INT.2/3

zodp.projektant
vypracoval

Truhlářské výrobky

ing. arch. Jana Medlíková tel. 774047207 email medlikova@atakarchitekti.com
atakarchitekti s.r.o. 8.března 21/13 Liberec 5 www.atakarchitekti.com
ing. arch. ing. Pavlína Šturmová tel. 721045526 email pavlina.sturmova@seznam.cz

datum
zakázka

10 2022
32/2022


paré




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A1	šířka: 5 225 mm	vestavěná skříň s parapetem: - celá skříňka vložena do rámu - ve dvou sloupcích jsou umístěna otopná tělesa, zakryta děrovanou deskou, beze soklu - police zakryty vloženými dvířky, úchytka skříněk - kovová knopka - police s libovolným umístěním - drážkování po stranách - vrchní deska součástí parapetu - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	ráám: MDF deska tl. 20 mm	ráám: barva světle šedá matná, nástřík	1	dvířka s tlumičem dorazu před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
	výška: 1 000 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		
	hloubka: 400 (720) mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřík		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:




detail perforování:




pohled bez dvířek:



řez:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A2	šířka: 5 525 mm	vestavěná skříň s parapetem: - celá skříňka vložena do rámu - ve dvou sloupcích jsou umístěna otopná tělesa, zakryta děrovanou deskou, beze soklu - police zakryty vloženými dvířky, úchytka skříněk - kovová knopka - police s libovolným umístěním - drážkování po stranách - vrchní deska součástí parapetu - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, nástržik	1	dvířka s tlumičem dorazu před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
	výška: 1 000 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		
	hloubka: 400 (720) mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástržik		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:




detail perforování:




pohled bez dvířek:



řez:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A3	šířka: 3 100 mm	vestavěná skříň: - celá vestavěná skříň vložena do rámu	rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, nástřík	1	dviřka s tlumičem dorazu
	výška: 2 800 mm	- dle výkresu vložena dvířka, úchytka skříněk - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	hloubka: 350 mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřík		
			<i>výběr odsouhlasí AD</i>	<i>barevnost odsouhlasí AD</i>		


pohled varianta 1:




pohled varianta 2:



pohled bez dvířek:




pũdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A4	šířka: 2 800 mm	vestavěná skříň: - celá vestavěná skříň vložena do rámu - dle výkresu vložena dvířka, úchytka skříněk - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	ráám: MDF deska tl. 20 mm	ráám: barva světle šedá matná, nástrřík	1	dvířka s tlumičem dorazu
	výška: 2 800 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	hloubka: 350 mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástrřík		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:



pohled bez dvířek:





půdorys:





Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A5	šířka: 2 700 mm	šatní skříň s věšákem na kabáty a polici na šanony: - celá vestavěná skříň vložena do rámu - část u stěny rozdělena do dvou částí - do chodby umístěný věšák na kabáty, do pracovního tajemníka	rámeček: MDF deska tl. 20 mm	rámeček: barva světle šedá matná, nástřik	1	dviřka s tlumičem dorazu
	výška: 2 800 mm	navržená skříň na šanony, vrchní police přístupné z chodby - část do místnosti - šatní skříň s tyčí na ramínka a polici na boty a tašky, otvírání skříňe i vrchních polic směrem do chodby	vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	hloubka: 600 mm	- dvířka vložena, úchytka skříňe - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříňe: lamino světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:



pohled bez dvířek:



pūdorys:




Truhlářské výrobky


označení	rozměry	popis
A6	šířka: 1 800 mm	skříňka u stolu: - celá vestavěná skříň vložena do rámu - vložena dvířka, úchytka skříněk - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - vrchní police bez dvířek - sokl - výška 100 mm z plechu zařezováno
	výška: 1 100 mm	
	hloubka: 400 mm	

materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, nástřík	1	dvířka s tlumičem dorazu
vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřík		
výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled bez dvířek:



pohled:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A7	šířka: 1 800 mm	pracovní stůl: - pracovní deska - nábytková noha Hairpin, výška 710 mm, 3ramenná, černá - provedení bez viditelných montážních prvků - v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky - pod pracovní deskou organizér kabelů	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	3	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	hloubka: 800 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

pohled:




půdorys:



organizér kabelů
vč. umístění kabelové průchodky

nábytková noha Harpin:



kabelová průchodka:




organizér kabelů:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A8	šířka: 1 400 mm	pracovní stůl: - pracovní deska - nábytková noha Hairpin, výška 710 mm, 3ramenná, černá - provedení bez viditelných montážních prvků - v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky - pod pracovní deskou organizér kabelů	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	hloubka: 800 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:



nábytková noha Harpin:



půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A9	šířka: 1 550 mm	pracovní stůl: - pracovní deska - nábytková noha Hairpin, výška 710 mm, 3ramenná, černá - přední a boční plná stěna (tl. 50 mm) - provedení bez viditelných montážních prvků - v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky - pod pracovní deskou organizér kabelů	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	délka: 2 100 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

axonometrie:



nábytková noha Harpin:




kabelová průchodka:




organizér kabelů:



pohled:



půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A10	šířka: 2 200 mm	pracovní stůl: - pracovní deska - nábytková noha Hairpin, výška 710 mm, 3ramenná, černá - provedení bez viditelných montážních prvků - v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky - pod pracovní deskou organizér kabelů	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	hloubka: 900 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

pohled:



nábytková noha Harpin:



půdorys:



Truhlářské výrobky


označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A11	spodní skříňky: šířka: 1 600 mm	vestavěná kuchyňka se spodními a horními skříňkami: - spodní skříňky - 3 moduly (2x 60 cm + 1x 40 cm) - 1 modul s dřezem, 1 modul s šuplíky, 1 modul s vestavěnou lednicí - v 1. modulu vestavěná lednice - GÖRENJE RI4092E1 - ve 3. modulu dřez B8 a na dvířkách přimontován koš B7 - dvířka naložena zepředu - horní skříňky - 6 modulů (5x 60 cm + 1x 30 cm) - moduly s naloženými otvíravými dvířky - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno - úchytky - nerezové knoflíky	naložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	dvířka: barva světle šedá matná, nástržik	1	dvířka s tlumičem dorazu šuplíky s dojezdem před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 850 mm					
	hloubka: 600 mm					
	horní skříňky: šířka: 1 600 mm					
	výška: 600 mm					
	hloubka: 400 mm		sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: krycí barva světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			pracovní deska: pracovní deska EGGER /postforming/ tl. 38 mm			

Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A12	spodní skříňky: šířka: 1 600 mm	vestavěná kuchyňka se spodními a horními skříňkami: - spodní skříňky - 3 moduly (2x 60 cm + 1x 40 cm) - každý modul po 3 šuplících - dvířka naložena zepředu - horní police - hloubka 250 mm - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno - úchytky - nerezové knoflíky	naložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	dvířka: barva světle šedá matná, nástržik	1	dvířka s tlumičem dorazu šuplíky s dojezdem před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 850 mm					
	hloubka: 500 mm					
	police: šířka: 1 600 mm					
	výška: 38 mm					
	hloubka: 250 mm		sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: krycí barva světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			pracovní deska: pracovní deska EGGER /postforming/ tl. 38 mm			


A11

pohled:




A12


pohled:



půdorys:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A13	šířka: 3 300 mm výška: 450 (950) mm hloubka: 500 mm	lavice v chodbě: - lavice pro návštěvníky úřadu - lavice na 4 nohou, dle výkresu - lavice s opěradlem o výšce 500 mm	MDF deska tl. 40 mm výběr odsouhlasí AD	dýha dub barevnost odsouhlasí AD	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A4	šířka: 3 900 mm	vestavěná skříň: - policová skříň - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	ráám: MDF deska tl. 20 mm	ráám: barva světle šedá matná, nástřik	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 1 000 mm		sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		
	hloubka: 200 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

pohled:



půdorys:

