

Poznámky

- 01 Dodavatel může navrhnout alternativní výrobky stejné kvality, výrobky je nutné konzultovat s architektem, finální výběr bude odsouhlasen architektem
- 02 Před započítím výroby je nezbytně nutné provést zaměření skutečných rozměrů na stavbě!
- 03 V případě nejasností nebo nepředvídatelných okolností, rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta. Jakékoliv změny musí být odsouhlaseny projektantem.
- 04 Výrobní dokumentaci odsouhlasí architekt v rámci AD.
- 05 Veškeré výrobky, materiály, povrchy a barvy budou před použitím na stavbě odsouhlaseny architektem v rámci AD.

akce

místo
stupeň pd
zadavatel

Městské integrované centrum Tilia Rychnov u Jablonce nad Nisou

p.č. 31/2, 31/3, 574 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
dokumentace pro provedení stavby
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02

INT.3/3

zodp.projektant
vypracoval

Truhlářské výrobky

ing. arch. Jana Medlíková tel. 774047207 email medlikova@atakarchitekti.com
atakarchitekti s.r.o. 8.března 21/13 Liberec 5 www.atakarchitekti.com
ing. arch. ing. Pavlína Šturmová tel. 721045526 email pavlina.sturmova@seznam.cz

datum
zakázka

10 2022
32/2022


paré




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A1	spodní skříňky: šířka: 3 300 mm	vestavěná kuchyňka se spodními a horními skříňkami: - spodní skříňky - hloubka 600 mm - 6 modulů (5x 60 cm + 1x 30 cm) - 4 moduly s otvíravými dvířky, 1 modul s šuplíky, 1 modul s vestavěnou lednicí - ve 4. modulu vestavěná lednice – GORENJE RI4092E1 - v 6. modulu dřez B8 a na dvířkách přimontován koš B7 - dvířka naložena zepředu - úchytky – nerezové knopky - horní skříňky - hloubka 400 mm - 6 modulů (5x 60 cm + 1x 30 cm) - moduly s naloženými otvíravými dvířky - otvírání tip-on - sokl – výška 100 mm z plechu zafrézováno	naložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	dvířka: barva světle šedá matná, nástřík	1	dvířka s tlumičem dorazu šuplíky s dojezdem před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 850 mm					
	hloubka: 600 mm					
	horní skříňky: šířka: 3 300 mm					
	výška: 600 mm					
	hloubka: 400 mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	korpus: lamino světle šedá		
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: krycí barva světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			pracovní deska: pracovní deska EGGER /postforming/ tl. 38 mm			

pohled:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A2	šířka: 1 300 mm	obřadní pult: - obřadní stolek - boční stěny z plexiskla, vrchní MDF deska barva bílá - obřadní deska s nosnou konstrukcí z uzavřených profilů jáckle - plexisklo mléčné bílé s vnitřním zabudovaným světlem pro možnost podsvícení - sokl - uskočený bílý, výška 50 mm	vrchní deska: MDF deska tl. 20 mm	deska, barva bílá matná, nástřík	1	zabudované vnitřní osvětlení před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 1 200 mm		boční stěny: plexisklo tl. 10 mm	plesiklo bílé mléčné		
	hloubka: 800 mm		sokl: MDF deska tl. 20 mm	sokl, barva bílá matná, nástřík		


pohled:



axonometrie:



půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A3	šířka: 3 100 mm výška: 750 mm hloubka: 700 mm	pracovní stůl: - pracovní deska - nábytková noha Hairpin, výška 710 mm, 3ramenná, černá			1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

pohled:



nábytková noha Harpin:



půdorys:

