


Tabulka dešťových přípojek od odvodňovacích prvků

			3	4	5	6	7	8	9	10				Křížení
ozn. odv. prvku	druh odvodň. prvku	typ odvod. prvku	Délka (m)	Spád (%)	Kóta dna potrubí		Kóta terénu		Hloubka uložení		Dimenze	Šachta	Odbočka	
					Napojení	Ukončení	Napojení	Ukončení	Napojení	Ukončení				
UV1	uliční vpust	standard	6,80	12,65	446,51	447,37	448,34	448,42	1,83	1,05	DN150	-	150/200	-
UV2	uliční vpust	standard	5,80	13,28	446,61	447,38	448,61	448,43	2,00	1,05	DN150	Z2	-	vodovod
UV3	uliční vpust	standard	4,50	5,78	447,12	447,38	448,64	448,43	1,52	1,05	DN150	-	150/200	-
UV4	uliční vpust	standard	8,20	1,22	447,33	447,43	448,59	448,48	1,26	1,05	DN150	Z3	-	kanalizace, sdělovací

Celkem30,00m



OBJEDNATEL:		ZF Automotive Czech, s.r.o. Na Roli 2405/26, 466 21 Jablonec nad Nisou TEL.: +420 483 354 111 www.zf.com/czech	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Braun-projekt, s.r.o. Hodkovická 669, 463 12 Liberec XXIII TEL.: +420 607 818 196	
PROJEKTANT:		SNOWPLAN spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 399/2a, 460 07 LIBEREC III TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2023019-ZFOL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LIBOR BRAUN	VYPRACOVAL : RENÁTA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK	
AKCE: VÝROBNÍ HALA "G" ZF GROUP			
OBJEKT: SO 310 - ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE	STUPEŇ: DUR+DSP		
	DATUM: KVĚTEN 2023		
PŘÍLOHA: SCHÉMATICKÝ PODÉLNÝ PROFIL	ČÍSLO PŘÍLOHY:	MĚŘÍTKO:	
	04.	...	