

SO 101 CHODNÍK, PODÉLNÁ ODSTAVNÁ PLOCHA - LOKALITA MŠ



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V DOKUMENTACI ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE SKUTEČNOSTI SPRÁVCI SÍTÍ. VYTÝČENÍ MUSÍ BÝT PROTOKOLÁRNĚ PŘEDÁNO DODAVATELI. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNA OCHRANNÁ PÁSMA. POKLOPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V UPRAVOVANÝCH PLOCHÁCH BUDOU V RÁMCI AKCE VÝŠKOVÉ UPRAVENY DO ÚROVNĚ NAVRŽENÝCH ÚPRAV. PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA NUTNOST ZASYPAT VÝKOPY PRO VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V DOTČENÝCH PROSTORECH VHODNÝM NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ ÚNOSNOST ZEMLNÍ PLÁNĚ V MÍSTECH VEDENÍ SÍTÍ A PŘEDEŠLO SE TAK BUDOUCÍMU POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉMU NEDOSTATEČNOU ÚNOSNOSTÍ PODLOŽÍ, KE KTERÉ BY MOHLO DOJÍT POUŽITÍM NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA ZÁSYP VÝKOPŮ. JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU, ŽE VYKOPANÝ SOUDRŽNÝ MATERIÁL Z RÝH NEBUDE MÍT PŘI ZPĚTNÉM ZÁSYPU ANI PO ZHUTNĚNÍ STEJNÉ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY JAKO ROSTLÝ TERÉN.

SO 101 CHODNÍK, PODÉLNÁ ODSTAVNÁ PLOCHA – LOKALITA MŠ


- | | |
|---|---|
|  | OBRSNÁ VRSTVA ACO 11+ tl.5cm |
|  | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.6cm BARVA ŠEDÁ |
|  | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.8cm BARVA ŠEDÁ |
|  | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.8cm BARVA ŠEDÁ – odstavná plocha |
|  | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ tl.8cm BARVA ČERVENÁ |
|  | BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.6cm – PŘEDLAŽDĚNÍ |
|  | POVRCH–ORNICE tl.15cm + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM |
|  | ŘÍČNÍ KÁMEN (KAČÍREK) tl.15cm + GEOTEXTÍLIE 200g |

	KANALIZACE JEDNOTNÁ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	VODOVOD
	PLYNOVOD STL
	KABEL TELECOM
	EL. VEDENÍ NN NADZEMNÍ
	EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ

Součástí stavby je odstranění stávající venkovní terasy před budovou školky včetně kamenné podezdívky a drátěného oplocení. Plocha stávající terasy je 90m², z toho dlažba 30/30 76m². Výška podezdívky 0,4m, šířka 0,5m, délka 32m. Oplocení na podezdívce je tvořeno 4ks zděnných pilířů výšky 1,3m s výplní z drátových šablon.

ORIENTACE



VYPRACOVAL:	Ing. Zdeněk Gibl		GIBL Stavby s.r.o. Projektová a inženýrská činnost sídlo: 751 25 Veselíčko 210 IČ: 05674042 tel: 724 574 474 ✉: zdenekgibl@centrum.cz	
KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Nerušil			
INVESTOR:	Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko			
MÍSTO:	k.ú. Tupec			
AKCE: Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci Veselíčko, m.č. Tupec podél silnice III/43610 včetně odstavné plochy u MŠ“			ZAK. Č:	02023
OBJEKT: STAVEBNÍ ČÁST SO 101 CHODNÍK, PODÉLNÁ ODSTAVNÁ PLOCHA - LOKALITA MŠ			DATUM:	06/2023
			STUPEŇ:	DUSP
			POČET A4:	2
			MĚŘÍTKO:	1:250
PŘÍLOHA: SITUACE STAVBY			VÝKRES Č: 02	