

PROJEKTANT:	ING. FOLC MARCEL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	545/2022
INVESTOR:	GECKO MICHAL, LUČNÍ 689, 468 02 RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU		STUPEŇ DOKUMENTACE:	ÚR + SP
			KRAJ:	LIBERECKÝ
NÁZEV STAVBY: RODINNÝ DOMEK a KRYTÉ STÁNÍ PRO 2x AUTOMOBILY na p.p.č.k. 612/1, k.ú. Pelíkovice, obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres: Jablonec n.N.			STAVEBNÍ ÚŘAD:	RYCHNOV U JBC N.N.
			DATUM:	ČERVEN 2022
			MĚŘÍTKO:	TEXT
			FORMÁT:	2x A4
NÁZEV VÝKRESU: PRŮVODNÍ ZPRÁVA			ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: A.

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby:

RODINNÝ DOMEK A KRYTÉ STÁNÍ PRO 2x AUTOMOBILY

b) místo stavby:

p.p.č.k. 612/1, k.ú. Pelíkovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres: Jablonec nad Nisou

c) předmět projektové dokumentace:

Novostavba rodinného domku, krytého stání pro dva automobily, součástí projektové dokumentace je kanalizační přípojka na ČOV se zaústěním do vsakovací studny, vodovodní přípojka od navrhované vrtané studny, nové oplocení včetně vstupu a vjezdu na pozemek, dopravní napojení a nový sjezd k rodinnému domku.

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Gecko Michal, Luční 689, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Stavební část:

Ing. Folc Marcel, Polní 3369/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel.: 606 809 811, mail: folc.m@seznam.cz,

IČO 646 66 751, DIČ: CZ7103092744,

ČKAIT 0500953, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Požárně bezpečnostní řešení:

Zdeněk Hlavatý, Petra Bezruče 13, 466 01 Jablonec nad Nisou

ČKAIT 0500335, Autorizovaný technik pro pozemní stavby

ZTI část – ČOV se vsakem, vodovodní přípojka, vrtaná studna:

Ing. Zdeněk Hudec, Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,

ČKAIT 0500390, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba rodinného domku je uvažována jako jeden stavební objekt (objekt 1). Dále je součástí projektové dokumentace nově navrhované kryté stání pro dva automobily (objekt 2). Dále jsou součástí projektové dokumentace inženýrské objekty: kanalizační přípojka na ČOV se zaústěním do vsakovací studny, vodovodní přípojka od nově navrhované vrtané studny. Součástí projektu je i nové oplocení včetně vstupu a vjezdu na pozemek (ulice Bezejmenná), dopravní napojení a nový sjezd k rodinnému domku.

Vytápění rodinného domku je zajištěno hlavním zdrojem tepla, což bude tepelné čerpadlo vzduch-voda umístěné uvnitř objektu v technické místnosti s výparníkem umístěným vně objektu v severovýchodním průčelí objektu. Doplnkovým zdrojem tepla je teplovodní krbová vložka s akumulací obezdívkou. Ohřev TUV zajišťuje elektrický akumulární zásobník o užitém objemu 200l umístěný v technické místnosti.

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- a) Vyjádření správců inženýrských sítí k jejich existenci a možnosti napojení
- b) Požadavky investora
- c) Výškopis a polohopis
- d) Hydrogeologický posudek pro vsakování odpadních vod a pro zdroj vody – vrtaná studna