

Poznámky

- 01 Dodavatel může navrhnout alternativní výrobky stejné kvality, výrobky je nutné konzultovat s architektem, finální výběr bude odsouhlasen architektem
- 02 Před započítím výroby je nezbytně nutné provést zaměření skutečných rozměrů na stavbě!
- 03 V případě nejasností nebo nepředvídatelných okolností, rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta. Jakékoliv změny musí být odsouhlaseny projektantem.
- 04 Výrobní dokumentaci odsouhlasí architekt v rámci AD.
- 05 Veškeré výrobky, materiály, povrchy a barvy budou před použitím na stavbě odsouhlaseny architektem v rámci AD.

akce

místo
stupeň pd
zadavatel

Městské integrované centrum Tilia Rychnov u Jablonce nad Nisou

p.č. 31/2, 31/3, 574 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
dokumentace pro provedení stavby
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02

INT.4/3

zodp.projektant
vypracoval

Truhlářské výrobky

ing. arch. Jana Medlíková tel. 774047207 email medlikova@atakarchitekti.com
atakarchitekti s.r.o. 8.března 21/13 Liberec 5 www.atakarchitekti.com
ing. arch. ing. Pavlína Šturmová tel. 721045526 email pavlina.sturmova@seznam.cz

datum
zakázka

10 2022
32/2022


paré



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A1	šířka: 800 mm	centrální pult: - zvýšený pult se stolem se 2 pracovními místy - provedení bez viditelných montážních prvků - v pracovní desce 3 otvory pro zabudované kabelové průchodky - pod pracovní deskou organizér kabelů - sokl - 130 mm, z plechu zafrézováno	pult: MDF deska tl. 20 mm	pult: barva světle zelená matná, HPL + vzor /lepená fólie, vysoká odolnost/ barva bílá	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka 5 150 mm		sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle zelená, HPL		
	výška: 1 200 mm		výběr odsouhlasí AD	průchodka na kabely, organizér kabelů: barva bílá		
				barevnost odsouhlasí AD		


axonometrie:




přední pohled:




boční pohled:




zadní pohled:



řez:



půdorys:



kabelová průchodka




organizér kabelů




Truhlářské výrobky

označení	rozměry		popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A2	regál	stůl	regál se stolem:	regály a boční stěny:	regál se stolem:	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
			- police se světlou výškou 280 mm	MDF deska tl. 20/25 mm	dýha dub		
			- ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou				
			- stolová deska pokračující z regálů, tl. 40 mm				
			- ve výšce 750 mm				
			- nábytková noha, výška 710 mm, 3ramenná, černá	stolová deska:	sokl:		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
		- sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	MDF deska tl. 40 mm	barva světle šedá, nástřik			
				barevnost odsouhlasí AD			
				sokl:			
				ocel tl. 2 mm			
				výběr odsouhlasí AD			

přední pohled:




boční pohled:




zadní pohled:



nábytková noha:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A3	šířka: 600 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	4	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 1 500 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


přední pohled:



boční pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky


označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A4	šířka: 600 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	2	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 3 640 mm					
	výška: 1 950 mm					výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

zadní pohled:



boční pohled:


půdorys:



Truhlářské výrobky


označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A5	šířka: 600 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 3 640 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřík		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

přední pohled:




boční pohled:

zadní pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A6	šířka: 600 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	2	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 2 900 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


přední pohled:



boční pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A7	šířka: 300 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 4 240 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

přední pohled:




boční pohled:



300


půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A8	šířka: 300 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 2 225 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


přední pohled:



boční pohled:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A9	šířka: 3 500 mm	okno s posezením: - posezení ve výšce 450 mm s úložným prostorem - v místě radiátoru parapet s vyfrézovanými otvory tl. 10 mm osově po 20 mm	MDF deska tl. 20 mm	okno: barva světle zelená matná, HPL	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 2 650 mm					
	hloubka: 300 (750) mm					
						výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


axonometrie:




detail perforování



přední pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A10	šířka: 300 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	2	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 1 500 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


přední pohled:



boční pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A11	šířka: 300 mm	knihovni regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	2	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 1 400 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

přední pohled:



půdorys:






schéma:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A12	šířka: 600 mm	knihovni regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	2	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 1 625 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

přední pohled:



boční pohled:



půdorys:






schéma:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A13	šířka: 300 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 1 300 mm					
	výška: 1 950 mm					výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

přední pohled:



půdorys:






schéma:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A14	šířka: 300 mm/350 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 1 600 mm/1 285 mm	- sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřík		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
	výška: 1 950 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

přední pohled:




pũdorys:



přední pohled:

schéma:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A15	šířka: 600 mm	knihovni regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 2 000 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		








schéma:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A16	šířka: 350 mm	knihovní regál na časopisy: - police se světlou výškou 340 mm - 10 sloupců - obložení sloupu - vložena dvířka s plastovým nástěnným zásobníkem na časopisy B9 - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	dvířka s tlumičem dorazu
	délka: 3 790 mm					
	výška: 1 950 mm					před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
						výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


přední pohled:



boční pohled:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A17	šířka: 600 mm	knihovní regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 2 400 mm					
	výška: 1050 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástržik		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

zadní pohled:




boční pohled:



přední pohled:



půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A18	šířka: 1 800 mm	pracovní stůl: - pracovní deska - nábytková noha, výška 710 mm, 3ramenná, černá	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm					
	hloubka: 700 mm					výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


pohled:



nábytková noha:



půdorys:




otočný zásuvkový systém:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A19	šířka: 600 mm	knihovni regál: - police se světlou výškou 280 mm - ve dvou sloupcích se střední ztužující stěnou - sokl - 125 mm, z plechu, zafrézováno	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20/25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 3 000 mm					
	výška: 1 950 mm					
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřik		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		



půdorys:






schéma:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A20	šířka: 290 mm	vestavěná police mezi regály A19: - celá skříňka vložena do rámu - ve dvou sloupcích jsou umístěna otopná tělesa, zakryta děrovanou deskou, beze soklu	regály a boční stěny: MDF deska tl. 25 mm	regál: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	délka: 5 400 mm	- police bez dvířek - sokl - výška 125 mm z plechu zafrézováno	sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, náštřík		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
	výška: 1 950 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

přední pohled:



pådorys:



detail perforování:






schéma:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A21	šířka: 600 mm	pojízdný úložný box: - police se světlou výškou 310 mm - s vloženými dvířky - se 4 kolečky s aretací	regály a boční stěny: MDF deska tl. 20 mm	regál se stolem: dýha dub	2	dviřka s tlumičem dorazu
	délka: 1 015 mm					
	výška: 1 080 mm					
			kolečka: nábytková kolečka Walteco	kolečka: barva černá		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

pohled bez dvířek:




přední pohled:



boční pohled:



půdorys:




nábytkové kolečko:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A22	šířka: 400 mm	vestavěná skříň s věšákem: - vestavěná skříň s úložným prostorem pro knihovnici - věšák na kabáty pro veřejnost - před věšákem dlouhá lavice s úložným prostorem pro ukládání tašek (otvírání tip-on) - v prostřední části šuplíky - skříň s naloženými dvířky s kovovými knopkami (knopky barva bílá) - v horní části otevřené police pro vystavení výtvarných výtvorů/knih - u otevřených polic zafrézovaný led pásek - sokl - 100 mm, z plechu, zafrézováno	skříň: MDF deska tl. 20 mm	skříň: barva bílá, HPL	1	dvířka s tlumičem dorazu
	délka: 10 300 mm		sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva bílá, nástřik		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 3 000 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

přední pohled:



pohled bez dvířek:



půdorys:

