

## Poznámky

- 01 Dodavatel může navrhnout alternativní výrobky stejné kvality, výrobky je nutné konzultovat s architektem, finální výběr bude odsouhlasen architektem
- 02 Před započítím výroby je nezbytně nutné provést zaměření skutečných rozměrů na stavbě!
- 03 V případě nejasností nebo nepředvídatelných okolností, rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta. Jakékoliv změny musí být odsouhlaseny projektantem.
- 04 Výrobní dokumentaci odsouhlasí architekt v rámci AD.
- 05 Veškeré výrobky, materiály, povrchy a barvy budou před použitím na stavbě odsouhlaseny architektem v rámci AD.

akce

místo  
stupeň pd  
zadavatel

### Městské integrované centrum Tilia Rychnov u Jablonce nad Nisou

p.č. 31/2, 31/3, 574 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou  
dokumentace pro provedení stavby  
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02

## INT.2/3

zodp.projektant  
vypracoval

### Truhlářské výrobky

ing. arch. Jana Medlíková tel. 774047207 email medlikova@atakarchitekti.com  
atakarchitekti s.r.o. 8.března 21/13 Liberec 5 www.atakarchitekti.com  
ing. arch. ing. Pavlína Šturmová tel. 721045526 email pavlina.sturmova@seznam.cz

datum  
zakázka

10 2022  
32/2022


paré




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A1	šířka: 5 225 mm	vestavěná skříň s parapetem: - celá skříňka vložena do rámu - ve dvou sloupcích jsou umístěna otopná tělesa, zakryta děrovanou deskou, beze soklu - police zakryty vloženými dvířky, úchytka skříněk - kovová knopka - police s libovolným umístěním - drážkování po stranách - vrchní deska součástí parapetu - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	ráám: MDF deska tl. 20 mm	ráám: barva světle šedá matná, HPL	1	dvířka s tlumičem dorazu dvířka opatřena zámky
	výška: 1 000 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		
	hloubka: 400 (720) mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástrík		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:




detail perforování:




pohled bez dvířek:



řez:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A2	šířka: 5 525 mm	vestavěná skříň s parapetem: - celá skříňka vložena do rámu - ve dvou sloupcích jsou umístěna otopná tělesa, zakryta děrovanou deskou, beze soklu - police zakryty vloženými dvířky, úchytka skříněk - kovová knopka - police s libovolným umístěním - drážkování po stranách - vrchní deska součástí parapetu - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, HPL	1	dvířka s tlumičem dorazu dvířka opatřena zámky
	výška: 1 000 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		
	hloubka: 400 (720) mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástrík		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:




detail perforování:




pohled bez dvířek:



řez:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A3	šířka: 3 100 mm	vestavěná skříň: - celá vestavěná skříň vložena do rámu - dle výkresu vložena dvířka, úchytka skříněk - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, HPL	1	dvířka s tlumičem dorazu  před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 2 800 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		
	hloubka: 350 mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástrík		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


pohled varianta 1:




pohled varianta 2:



pohled bez dvířek:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A4	šířka: 2 800 mm	vestavěná skříň: - celá vestavěná skříň vložena do rámu - dle výkresu vložena dvířka, úchytka skříněk - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, HPL	1	dvířka s tlumičem dorazu  před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 2 800 mm		vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		
	hloubka: 350 mm		korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		
			sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástrík		
			výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


pohled:



pohled bez dvířek:



půdorys:



A5

šířka:  
2 700 mm

výška:  
2 800 mm

hloubka:  
600 mm

Šatní skříň s věšákem na kabáty a polici na šanony:

- celá vestavená skříň vložená do rámu
- část u stěny rozdělena do dvou částí - do chodby umístěný věšák na kabáty, do pracovního tajemníka navržena skříň na šanony, vrchní police přístupné z chodby
- část do místnosti - šatní skříň s tyčí na ramínka a polici na boty a tašky, otvírání skříně i vrchních polic směrem do chodby
- dvířka vložená, úchytky skříněk - kovová knopka
- police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách
- sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno

rám:  
MDF deska tl. 20 mm

vložená dvířka:  
MDF deska tl. 20 mm

korpus:  
dřevotřísková deska tl 20 mm

sokl:  
ocel tl. 2 mm

výběr odsouhlasí AD

ráma:  
barva světle šedá matná, HPL

vložená dvířka:  
dýha dub

vnitřní část skříněk:  
lamino světle šedá

sokl:  
barva světle šedá, nástřik

barevnost odsouhlasí AD



1

dvířka s tlumičem dorazu



před realizací nutno zaměřit skutečný stav  
a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu,  
odsouhlasí AD

výrobní dokumentaci odsouhlasí AD


**pohled:**



pohled bez dvířek:



pūdorys:




Truhlářské výrobky


označení	rozměry	popis
A6	šířka: 1 800 mm	skříňka u stolu: - celá vestavěná skříň vložena do rámu - vložena dvířka, úchytka skříněk - kovová knopka - police za dvířky s libovolným výškovým umístěním - drážkování po stranách - vrchní police bez dvířek - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno
	výška: 1 100 mm	
	hloubka: 400 mm	

materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, HPL	1	dvířka s tlumičem dorazu dvířka opatřena zámky
vložená dvířka: MDF deska tl. 20 mm	vložená dvířka: dýha dub		před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
korpus: dřevotřísková deska tl 20 mm	vnitřní část skříněk: lamino světle šedá		výrobní dokumentaci odsouhlasí AD
sokl: ocel tl. 2 mm	sokl: barva světle šedá, nástřík		
výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled bez dvířek:



pohled:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A7	šířka: 1 800 mm	pracovní stůl: <ul style="list-style-type: none"><li>- pracovní deska</li><li>- nábytková noha Hairpin, výška 710 mm, 3ramenná, černá</li><li>- provedení bez viditelných montážních prvků</li><li>- v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky</li><li>- pod pracovní deskou organizér kabelů</li></ul>	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	3	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	hloubka: 800 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

pohled:




půdorys:



organizér kabelů  
vč. umístění kabelové průchodky

nábytková noha:



kabelová průchodka:



organizér kabelů:







Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A8	šířka: 1 400 mm	pracovní stůl: <ul style="list-style-type: none"><li>- pracovní deska</li><li>- nábytková noha, výška 710 mm, 3ramenná, černá</li><li>- provedení bez viditelných montážních prvků</li><li>- v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky</li><li>- pod pracovní deskou organizér kabelů</li></ul>	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	hloubka: 800 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		


pohled:



nábytková noha:



půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A9	šířka: 1 550 mm	pracovní stůl: <ul style="list-style-type: none"><li>- pracovní deska</li><li>- nábytková noha, výška 710 mm, 3ramenná, černá</li><li>- přední a boční plná stěna (tl. 50 mm)</li><li>- provedení bez viditelných montážních prvků</li><li>- v pracovní desce otvor pro zabudované kabelové průchodky</li><li>- pod pracovní deskou organizér kabelů</li></ul>	pracovní deska: MDF deska tl. 40 mm	pracovní deska: dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 750 mm		nábytková noha: ocel	nábytková noha: černá		
	délka: 2 100 mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		

axonometrie:



nábytková noha:




kabelová průchodka:




organizér kabelů:



pohled:




půdorys:




Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A10	šířka: 3 900 mm	vestavěná skříň: - policová skříň - sokl - výška 100 mm z plechu zafrézováno	rám: MDF deska tl. 20 mm	rám: barva světle šedá matná, HPL	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 1 000 mm					
	hloubka: 200 mm					výrobní dokumentaci odsouhlasí AD

pohled:




půdorys:



Truhlářské výrobky

označení	rozměry	popis	materiál	povrchová úprava	počet kusů	poznámka
A11	šířka: 3 300 mm	lavice v chodbě: - lavice pro návštěvníky úřadu - lavice na 4 nohou, dle výkresu - lavice s opěradlem o výšce 500 mm	MDF deska tl. 40 mm	dýha dub	1	před realizací nutno zaměřit skutečný stav a přizpůsobit výrobek skutečnému stavu, odsouhlasí AD
	výška: 450 (950) mm		výběr odsouhlasí AD	barevnost odsouhlasí AD		
	hloubka: 500 mm					
			výrobní dokumentaci odsouhlasí AD			

pohled:



půdorys:

